

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長		2023 年 10 月 30 日		
住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地) 京都市東山区三条通東分木町 280 番地 TUKUYOMI Bldg		氏名(法人にあっては,名称及び代表名) 株式会社 TUKUYOMI HOLDINGS 代表取締役 山岸 忍		
京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第49条第1項 ☐ 第49条第3項 ☐ 第52条第1項 ☐ 第52条第2項において準用する同条例第49条第3項の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築		
工事着工予定年月日		2023 年 11 月 1 日		
工事完了予定年月日		2024 年 11 月 30 日		
建築物 の概要	名 称	(仮称)京都市下京区西七条石井町 新築工事		
	所 在 地	京都市下京区西七条石井町47番1		
	構 造	鉄筋コンクリート	階 数 地上7 階地下 0階	
	敷地面積	901.99平方メートル	高 さ 19.99メートル	
	建築面積	363.23平方メートル	床面積の合計 (1棟増築の場合の増築部分の床面積) (2212.73 平方メートル)	
	用途別の床面積	住 宅	2212.73 平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む店舗等		
		事 務 所 等		
学 校 等				
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		1.0 B+		
金融機関の融資制度を利用するための受領確認書の交付について (販売を目的とした住宅を計画する場合のみ記入すること)		☒ 希望する ☐ 希望しない		
設計者の住所及び氏名の公表について		☐ 公表可 ☒ 公表不可		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要	要
■ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	屋根：A種押出法 ^ホ リスチレンフォーム3種bA/30mm 外壁：現場発泡硬質ウレタンフォームA種1/25mm 外気接す床：A種押出法 ^ホ リスチレンフォーム3種bA/30mm	
■ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	ダブルカーテンレールと庇（バルコニー）	
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明使用。	
■ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電設備を設置（別途届出済）	
■ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	ノンフロン発泡断熱材を使用	
■ 地 域 産 木 材 の 利 用	住戸天井下地に使用（別途届出済）	
□ 節 水 型 設 備 の 設 置		
□ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用		
■ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	排水管等にVP管を使用。	
□ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		
□ 緑 化 の 実 施		
□ 電気自動車等の充電設備の設置		
■ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	マンション用を設置。	
□ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減		
□ そ の 他		

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

3 この計画書は、建築物の棟ごとに作成してください。（敷地内増築、棟別新築の場合は、新築の扱いとなります）